

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nouvelle génération d'aspirateurs eau et poussières de Kärcher avec optimisation du nettoyage automatique du filtre

TACT pour travailler sans interruption

Wilrijk, 27 juin 2017 – Kärcher lance une nouvelle génération d'aspirateurs eau et poussières avec un nettoyage automatique du filtre (TACT) optimisé. La puissance d'aspiration des modèles NT 30/1 Tact L, NT 30/1 Tact Te L, NT 40/1 Tact Te L et NT 50/1 Tact Te L reste ainsi constamment élevée, même lorsque la quantité de poussière est importante. Ces appareils ont été conçus de manière robuste pour les utilisateurs dans le secteur automobile et de la construction ou dans l'industrie et les accessoires optimisés rendent leur utilisation particulièrement confortable.

Grâce au système TACT, le filtre plat à plis de l'aspirateur est automatiquement nettoyé par des impulsions d'air - sans interruption de travail, ni perte notable de puissance d'aspiration. Le nouveau système de guidage de l'air à l'intérieur de l'appareil permet à la poussière d'être soufflée efficacement avec un volume d'air plus important. Grâce à l'interrupteur rotatif central, l'utilisateur peut fixer l'intervalle de nettoyage à 15 ou 60 secondes, en fonction de la quantité de poussière.

Les nouveaux accessoires et les détails bien pensés facilitent l'utilisation, même durant de longues périodes. Grâce au caoutchouc intégré dans le tube coudé, la poignée tient confortablement en main ; les clips plus grands sur la buse de sol facilitent le changement rapide et sans outil des embouts pour l'aspiration d'eau ou de poussière. La mallette à outils peut être posée en toute sécurité sur la tête plate et antidérapante de l'aspirateur et les accessoires se rangent de manière sûre dans les logements prévus à cet effet sur l'appareil. De grandes

Contact pour la presse

Kristine De Haes
Assistent Marketing Manager
Kärcher S.A.
Boomsesteenweg 939
2610 Wilrijk (Anvers)

Téléphone +32 (0)3 340 07 11

Kristine.dehaes@be.kaercher.com

KÄRCHER

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

roulettes pivotantes en métal et un pare-chocs à l'avant du carter assurent une longévité élevée même dans des environnements difficiles.

Tous les modèles sont certifiés pour la classe de poussières L. Les variantes Te sont équipées d'une prise qui permet de brancher un outil électrique. La turbine d'aspiration démarre dès que l'outil électrique est mis en marche.

NT 50 / NT 40 / NT 30	
Puissance	1380 W
Dépression	254 mbars/ 25,4 kPa
Débit d'air	74 l/sec.
Niveau sonore	69 dB(A)
Capacité de la cuve	50 l / 40 l / 30 l
Poids	18,3 kg / 14,4 kg / 13,6 kg
Longueur de câble	7,5 m



Kärcher lance une nouvelle génération d'aspirateurs eau et poussières avec un nettoyage automatique du filtre (TACT) optimisé.

KÄRCHER

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



La puissance d'aspiration des nouveaux aspirateurs eau et poussières reste constamment élevée même avec des quantités de poussières fines importantes. Les modèles ont été conçus de manière particulièrement robuste pour les utilisateurs dans le secteur automobile, la construction ou l'industrie.