

SCHOONMAAKTIPS

Hoeveel tijd heb je nodig voor de grote schoonmaak?

De lenteschoonmaak in zo'n twee uur

Wilrijk, 26 februari 2018 – Heel wat schoonmaakkarweien rond het huis worden best uitgevoerd enkele weken na de winter en voor het begin van het zomerseizoen. De meeste mensen noemen dit terecht de lenteschoonmaak. Maar hoeveel tijd moet je voorzien voor deze jaarlijkse grote schoonmaak? “Het vraagt amper twee uur voor de reiniging van vijf traptreden, een terras, de vloer van de garage en twee vuilnisbakken”, aldus specialist in reinigungsapparatuur Kärcher. “Op voorwaarde dat je regelmatig schoonmaakt. Dan heeft het vuil geen enkele kans om zich vast te bijten.”

Voor een snelle en doeltreffende schoonmaak buiten, wordt aangeraden een hogedrukreiniger met aangepaste accessoires te gebruiken.

Het terras reinigen – 30 minuten

Volgens experts vraagt de perfecte reiniging van een terras van 15 m² met een hogedrukreiniger ongeveer 30 minuten. Bij hardnekkig vuil is het aan te raden vooraf een aangepast reinigingsmiddel voor hout of steen aan te brengen en dit te laten inweken. Vervolgens gebruik je een oppervlaktereiniger. Dit accessoire zorgt voor een bijzonder homogene reiniging, terwijl een kap efficiënt beschermt tegen spatten. Ten slotte kunnen de losgekomen vuilresten weggespoeld worden met een gewone hogedrukstraal.

Trappen reinigen – 30 minuten

Voor het schoonmaken van vijf traptreden heb je ongeveer 30 minuten nodig. De performante PS 40 borstel van Kärcher is een accessoire van de hogedrukreiniger die bijzonder handig is voor deze taak. Met drie hogedruksproeiërs en de extra mechanische werking van de borstels wordt efficiënt gereinigd. Het vuil in hoekjes en tegen de kant kan verwijderd worden met de hogedrukreiniger en een roterende

Perscontact :
Bart Hullebroeck
Marketing Manager
Kärcher N.V.
Boomssteenweg 939
2610 Wilrijk (Antwerpen)

T +32 (0)3 340 07 11

bart.hullebroeck@be.kaercher.com

SCHOONMAAKTIPS

reinigingskop. Een gerichte puntstraal draait aan hoge snelheid. Ongewenst opspattend vuil veroorzaakt door de kracht van het water wordt voorkomen door een handig accessoire, nl. de splashguard: een beschermkap in transparante kunststof die makkelijk op de lans gemonteerd kan worden.

De vloer in de garage schoonmaken – 45 minuten

Tijdens de vochtige wintermaanden maken smerige autobanden de garage vuil. Plan je een grondige schoonmaak, raden we aan om voor de garagevloer ongeveer 45 minuten uit te trekken. Begin met een multifunctionele stofzuiger om losliggend vuil te verwijderen. Vervolgens kan je ook hier de performante borstel van Kärcher gebruiken. Dit model is uitgerust met een aftrekker om het water makkelijk weg te trekken. Je kan uiteraard ook kiezen om het water op te nemen met behulp van een multifunctionele alleszuiger.

Vuilnisbakken reinigen – 15 minuten

Nu de hogedrukreiniger toch aanstaat, kan je van de gelegenheid gebruik maken om ook de vuilnisbakken te reinigen. Deze moeten echter niet alleen in de lente schoongemaakt worden, maar spoel je best vaker uit in functie van het gebruik. Leg de vuilnisbakken plat op de grond zodat water en vuilresten kunnen wegvloeien. Plaats ze vervolgens weer rechtop en reinig de buitenkant met de hogedrukspuit. Op 15 minuten tijd reinig je zo twee vuilnisbakken.

Aanbevolen product: hogedrukreiniger K 5 Premium Full Control Plus Home

Met de K 5 Full Control Plus Home hogedrukreiniger van Kärcher is het bijzonder makkelijk de waterdruk en de gewenste hoeveelheid detergent aan te passen in functie van elke toepassing. Het apparaat is immers uitgerust met een pistool voorzien van een display en knoppen. De waterdruk wordt aan het pistool geregeld en het is niet nodig om in functie van de toepassing de hogedruklans te verwisselen. Met de lans ("3 in 1 Multi Jet") is het immers gemakkelijk kiezen tussen een roterende straal, een vlakstraal of een reinigingsmiddelenstraal, gewoon door de lans te draaien.

SCHOONMAAKTIPS

Aanbevolen product: multifunctionele alleszuiger Kärcher WD 6 P Premium

De WD 6 P Premium multifunctionele alleszuiger is een echt polyvalent apparaat dat een hoge zuigkracht garandeert en toch ook energie-efficiënt is. Voor een beter resultaat kan de vloerzuigmond met behulp van een voetschakelaar afgesteld worden op droog of vochtig vuil. Opdat hij snel en schoon verwijderd zou kunnen worden, bevindt de vlakfilter zich in een cassette bovenaan de alleszuiger. Door een eenvoudige druk op de knop zorgt het geïntegreerde filterreinigingssysteem ervoor dat de volle zuigkracht wordt hersteld.