COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Autolaveuse aspirante KIRA B50 pour le nettoyage des sols dans les entrepôts, dépôts et espaces logistiques.

Contact presse :
Bart Hullebroeck
Responsable Marketing
Kärcher S.A.
Boomsesteenweg 939
2610 Wilrijk (Anvers)

Tél. +32 (0)3 340 07 11
bart.hullebroeck@karcher.com

Wilrijk, mars 2023 - L'autolaveuse aspirante KIRA B50 de Kärcher est un excellent outil pour le nettoyage des sols dans les entrepôts, dépôts et espaces logistiques. Cette autolaveuse aspirante autonome et efficace assure l'entretien des revêtements de sols durs et souples des moyennes et grandes surfaces.

Grâce à sa station d'accueil et sa batterie lithium-ion, la KIRA B50 se recharge de manière autonome afin d'être automatiquement prête à l'utilisation.

Navigation fiable, sécurité certifiée

Les innovations dans le domaine de la robotique et des technologies de capteurs se succèdent, ouvrant sans cesse de nouvelles possibilités. Kärcher a désormais équipé son autolaveuse KIRA B50 de capteurs et de scanners laser encore plus efficaces qui garantissent une navigation fiable.

Grâce à la détection périphérique à 360°, l'autolaveuse de Kärcher détecte de façon fiable la présence de personnes. Les obstacles hors de la portée de la machine sont également détectés et contournés en toute sécurité. Comme l'autolaveuse reconnaît les éléments en saillie, négocie les virages et maîtrise la marche arrière, elle peut manœuvrer et ne reste jamais bloquée sur l'itinéraire. Le puissant ordinateur de bord garantit une capacité de réaction rapide et une navigation stable avec les manœuvres de dégagement nécessaires.

La KIRA B50 est certifiée par la CSA (Amérique du Nord) et la CEI (Europe) et répond aux normes des équipements de nettoyage des sols à usage professionnel.

KÄRCHER

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rendement surfacique de 2000m²/h

Avec une largeur de travail de 55 cm, une vitesse maximale de 3,6 km/h et une puissante batterie lithium-ion de 160 Ah, ce robot compact peut atteindre un rendement surfacique de 2000 m²/h en mode autonome.

L'utilisateur peut préprogrammer la quantité d'eau à utiliser, le dosage du détergent et la vitesse de travail, avec dosage du détergent adapté à la vitesse de travail. La technologie éprouvée des brosses à rouleaux avec fonction de prébalayage et la brosse latérale pour le nettoyage des bords garantissent d'excellents résultats, ce qui allège la charge de travail des agents d'entretien qui passaient jusqu'à présent beaucoup de temps au nettoyage des sols et peuvent désormais se consacrer à des tâches plus complexes.

Facilité de commande

Les robots de nettoyage suscitent souvent des réticences, car on entend parfois dire que seuls des spécialistes chevronnés peuvent les configurer. Kärcher a donc conçu la commande de la KIRA B50 de façon à ce que tous les réglages puissent être réalisés sans connaissances techniques préalables grâce à un menu intuitif et au guidage de l'utilisateur.

Le concept unique d'utilisation permet à tous les utilisateurs de configurer facilement cette autolaveuse aspirante. Des illustrations et des instructions claires aident l'utilisateur à créer et adapter des itinéraires sur le grand écran tactile et à lancer le nettoyage autonome ou le mode manuel. Lorsqu'une trajectoire de nettoyage doit être programmée, l'utilisateur sélectionne simplement un point de départ et suit le parcours souhaité avec la KIRA B50 : la progression peut être visualisée à tout moment. La puissance de nettoyage élevée et la possibilité de nettoyer près des bords permettent des gains de temps et d'énergie.

Station d'accueil en option

Une station d'accueil disponible en option apporte encore plus d'autonomie. La KIRA B50 y remplira elle-même le réservoir d'eau propre, videra et rincera le réservoir d'eau sale et rechargera la batterie. Pour les plus grandes surfaces, plusieurs stations d'accueil peuvent être utilisées pour plus d'efficacité. Toutes les étapes peuvent également être réalisées manuellement.

KÄRCHER

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Spécifications techniques de la Kira B50 :

	KIRA B50
Largeur de travail	550 mm
Réservoir d'eau propre/sale	55 / 55 l
Type de brosses	À rouleaux
Type de batterie	Li-ion
Batterie	24 V / 170 Ah
Autonomie de la batterie	3,5 h
Vitesse maximale, en mode autonomie	3,6 km/h
Surface nettoyée maximale	2000 m²/h
Longueur x Largeur x Hauteur	1062 x 760 x 1161 mm
Poids sans eau	228 kg
Franchissement de déclivités, en mode autonomie	6 %
Largeur minimale, en mode autonomie	1000 mm
Distance du mur, en mode autonomie	100 mm



L'autolaveuse aspirante KIRA B50 de Kärcher est un excellent outil pour le nettoyage des sols dans les entrepôts, dépôts et espaces logistiques. Elle présente un rendement surfacique pouvant aller jusqu'à 2 000 m²/h en fonctionnement autonome.

KÄRCHER

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Grâce à la détection périphérique à 360° à l'aide d'un scanner laser et de capteurs 3D et ultrasons, l'autolaveuse de Kärcher détecte de façon fiable la présence de personnes.



Des illustrations et des instructions claires aident l'utilisateur à créer et adapter des itinéraires sur le grand écran tactile et à lancer le nettoyage autonome ou le mode manuel.

.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

KÄRCHER