

PERSBERICHT

Kärcher vernieuwt zijn dompelpompen

Betrouwbare pompen voor alle toepassingen

Wilrijk, 25 januari 2016 – Of uw wasmachine nu lekt of u uw vijver wil onderhouden, wanneer het gaat om het wegpompen van grote hoeveelheden water zijn dompelpompen de juiste keuze. Dit jaar brengt Kärcher zeven nieuwe dompelpompen op de markt, ondergebracht in twee series.

De vijf modellen SP Dirt zijn geschikt voor het wegpompen van water met vuildeeltjes van max. 30 mm, bijvoorbeeld om het water uit een vijver te verwijderen. Deze pompen zijn bestand tegen kleine steentjes, plantenresten en andere deeltjes. Bij zuiver of licht vervuild water, raden we aan de pompen uit de SP Flat-serie te gebruiken. Het voordeel van deze pompen is dat ze vloeistof wegpompen tot een restwaterhoogte van amper één millimeter. Wanneer uw wasmachine een lek heeft, is uw kelder zo alleszins snel droog.

Alle dompelpompen van Kärcher zijn uitgerust met een keramische afdichting gekend en beproefd in professionele omgevingen. Dit garandeert een betrouwbare werking en een lange levensduur van de apparaten. Een voorfilter, geïntegreerd of beschikbaar als toebehoren, beschermt de pomp tegen vuil en voorkomt beschadiging. Bovendien zijn de modellen SP 7 Dirt Inox en SP 6 Flat Inox voorzien van een robuuste behuizing in roestvrij staal. Registreert u uw pomp op de Kärcher-website, dan biedt Kärcher u een garantie van vijf jaar in plaats van de wettelijke twee jaar.

Tal van details maken het gebruik van de dompelpompen nog makkelijker. Een stevig handvat zorgt voor veilig transport en gebruik. Een verticaal regelbare vlotter activeert de pompen SP 5 Dirt en SP 7 Dirt automatisch van zodra het water op een zeker niveau komt. Een

Perscontact :

Annemie Van Dijck
Marketing Manager
Kärcher N.V.
Boomsesteenweg 939
2610 Antwerpen

T +32 (0)3 340 07 11

F +32 (0)3 314 64 43

annemie.vandijck@be.kaercher.com

KÄRCHER

makes a difference

PERSBERICHT

nieuw systeem voor snelle aansluiting zorgt voor eenvoudige installatie van de afvoerslang. Dankzij een klikmechanisme is lastig vastschroeven niet meer nodig.

Dompelpompen voor vuil water :

	SP 7 Dirt Inox	SP 7 Dirt	SP 5 Dirt	SP 3 Dirt	SP 1 Dirt
Debiet (l/u)	15 500	15 500	9 500	7 000	5 500
Max. pomphoogte (m)	8	8	7	6	4,5
Werkdruk (bar)	0,8	0,8	0,7	0,6	0,45
Max. deeltjesgrootte (mm)	30	30	20	20	20
Max. vermogen motor (W)	750	750	500	350	250

Dompelpompen voor zuiver water met vlakke aanzuiging :

	SP 6 Flat Inox	SP 2 Flat
Debiet (l/u)	14 000	6000
Max. pomphoogte (m)	9	5
Werkdruk (bar)	0,9	0,5
Max. deeltjesgrootte (mm)	5	5
Max. vermogen motor (W)	550	250
Vlakke aanzuiging tot (mm)	1	1

KÄRCHER

makes a difference

PERSBERICHT



De SP 7 Dirt Inox dompelpomp heeft een behuizing en voorfilter in roestvrij staal en een keramische afdichtring binnenin voor een bijzonder lange levensduur.



De SP 6 Flat Inox pomp zuigt water zodanig op dat drogen met een dweil volstaat.



De pompen uit de SP Flat serie zijn geschikt voor licht vervuild water, bijvoorbeeld wanneer de wasmachine lekt.

PERSBERICHT



Wie zijn vijver wil proper maken of anders inrichten, moet hem eerst leegpompen. De pompompen van de serie SP Dirt helpen hierbij.