

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nouvelle balayeuse autoportée de Kärcher

Accent mis sur la facilité d'emploi et l'efficacité

Wilrijk, le 19 septembre 2016 – Avec la nouvelle KM 125/130 R, Kärcher propose désormais une balayeuse de haute technicité appartenant à la catégorie dite « 125 centimètres ». Ce nouveau produit est marqué par la volonté d'allier une grande facilité d'emploi à une utilisation efficace. Comparé à son prédécesseur, cet appareil rassemble une multitude d'innovations, qui ont déjà fait leurs preuves dans les autres machines Kärcher. Il s'agit notamment du balai ventral, conception unique qui permet le balayage facile des coins, de l'exceptionnelle maniabilité, du positionnement de la brosse rotative principale sur l'essieu arrière afin de faciliter l'entretien et de permettre le franchissement en toute sécurité des dos d'âne et des rampes, ainsi que d'un système de nettoyage entièrement automatique et permanent des filtres par impulsions d'air comprimé.

Principales innovations dans le détail

Pour le nettoyage difficile des coins, Kärcher a mis au point un balai dit ventral. Disponible en option, ce balai se trouve entre la brosse rotative principale et le balai latéral. Associé à la grande maniabilité de la machine, il permet de balayer intégralement les coins en une seule opération, sans y laisser l'habituelle trace de balayage en demi-lune.

La brosse rotative située sur l'essieu arrière peut être retirée et remplacée facilement sans utiliser d'outils. L'accès aisé à cette brosse permet un contrôle visuel rapide de son état ainsi que le retrait facile des objets qui y sont pris, tels que des fils, cordes ou films. Le positionnement de la brosse rotative permet en outre de franchir les dos d'ânes et de monter ou descendre des rampes en toute sécurité, la

Contact presse :
Annemie Van Dijck
Marketing Manager
Kärcher S.A.
Boomsesteenweg 939
2610 Wilrijk (Anvers)

Tél. +32 (0)3 340 07 11
Fax +32 (0)3 314 64 43
annemie.vandijck@be.kaercher.com

KÄRCHER

makes a difference

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

brosse et les lèvres d'étanchéité étant relevées en même temps que les roues arrières. Ainsi, le système de balayage ne risque pas de toucher le sol. Le diamètre plus élevé de la brosse entraîne également l'augmentation de la hauteur de projection des déchets balayés, ce qui permet un très bon remplissage de la cuve à déchets, dont la capacité a été accrue (130 l).

Le système de filtration TACT de Kärcher garantit une efficacité élevée constante. Toutes les 15 secondes, l'un des trois filtres plissés plats est automatiquement nettoyé par une impulsion d'air comprimé. Ce nettoyage prolonge la durée de vie des filtres et évite au conducteur de devoir effectuer cette tâche lui-même.

Avec une largeur de travail de 125 cm, le rendement surfacique de la nouvelle KM 125/130 R peut atteindre 10.000 m²/h (avec un balai latéral). Cet équipement ainsi que les nombreuses nouveautés dont cette balayeuse est dotée font de cette dernière un appareil universel pouvant être utilisé dans la logistique et dans les environnements industriels les plus variés, tels que la fabrication, les entrepôts, les cours, les parkings et bien d'autres encore. Le système de gestion de parc Kärcher Fleet est également disponible en option pour cette machine. Il en résulte la possibilité de l'intégrer étroitement dans un parc plus vaste d'engins de nettoyage et d'accéder à ses données à toute distance et à n'importe quel moment pour une intervention et un entretien optimisés.

Caractéristiques techniques	KM 125/130 R
Rendement surfacique maximal avec un balai latéral	10.000 m ² /h
Largeur de travail	880 mm
- avec un balai latéral	1.250 mm
- avec deux balais latéraux	1.700 mm

KÄRCHER

makes a difference

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vitesse de travail maximale	8 km/h
Puissance du moteur	10,3 kW (essence)
Capacité de la batterie	240/400 Ah
Franchissement des déclivités	16 % max. (essence, Diesel) 18 % max. (essence, option) 12 % max. (GPL, batterie)
Cuve à déchets	130 l
Dimensions L x l x h	1.800 x 1.450 x 1.450 mm



La nouvelle KM 125/130 R complète la série existante de balayeuses autoportées par un modèle doté d'une plus grande largeur de travail (125 cm) et équipé d'une cuve à déchets d'une capacité supérieure (130 l).

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



La cuve à déchets d'une capacité de 130 l de la nouvelle KM 125/130 R est vidée par le biais d'un déversement en hauteur électrohydraulique pratique.



Utilisés conjointement, les deux balais latéraux totalisent une largeur de travail de 1.700 mm, permettant également le nettoyage rapide de surfaces importantes.