

PERSBERICHT

CB 3: de nieuwe roll-over van Kärcher

Snel, flexibel en efficiënt

Hoogstraten, 27 juli 2015 – Kärcher breidt haar assortiment wasportalen uit met het nieuwe model CB 3: een nieuwe, unieke techniek garandeert een droog voertuig zonder vlekken. De door Kärcher ontwikkelde techniek voorkomt dat de dakborstel en sproeihoog kunnen nadruppelen. Dit in combinatie met de veelzijdige uitrustingsmogelijkheden, maakt een snelle wasbeurt van tweeënhalve minuut mogelijk. Daarnaast is er de bijzonder zuinige werking waardoor de CB 3 erg interessant wordt voor tal van gebruikers: van autogarages en carrosseriebedrijven tot fleetowners, carwashuitbaters en servicestations.

Dankzij een nieuwe waterverdeler verbruikt dit portaal slechts 20 liter schoon water per wasbeurt; 15% minder in vergelijking met de vorige generatie. Het snelle programma zorgt, bijvoorbeeld, voor kortere wachttijden op drukke momenten, zoals tijdens het weekend. De machine kan zo geprogrammeerd worden dat het portaal slechts twee passages nodig heeft voor het reinigen en drogen van het voertuig. Tijdens de eerste passage van voor naar achter wordt het voertuig gewassen, waarna de installatie terugkeert naar de startpositie.

Het goede droogresultaat is te danken aan de unieke optie “Opti-Drop-Stop”: wanneer het drogen begint, wordt het water dat van de dakborstel druipt, opgevangen en afgevoerd via 2 geïntegreerde afvoergootjes. Tegelijkertijd zorgen de afsluiters op de sproeihoog ervoor dat deze ook niet kunnen nadruppelen. Zo blijft geen enkele watervlek achter op de lak.

Daarnaast kan het portaal ook uitgerust worden met een schuimwaxprogramma. Het product dat hiervoor gebruikt wordt, de RM 837, is erg doeltreffend en bevat geen NTA, wat carwashuitbaters

Perscontact :

Annemie Van Dijck
Marketing Manager
Kärcher N.V.
Industrieweg 12
2320 Hoogstraten

T +32 (0)3 340 07 11
F +32 (0)3 314 64 43
annemie.vandijck@be.kaercher.com

PERSBERICHT

bijzonder weten te waarderen en wat bovendien het milieu ten goede komt. Na behandeling ontstaat een diepe glans en is de lak verzegeld, die hierdoor voor langere tijd beschermt tegen UV-stralen, vogelpoep, strooizout, ...

Met deze nieuw ontwikkelde CB 3 gaat Kärcher de uitdaging aan om voor elke toepassing de gepaste roll-over te kunnen configureren en zodoende een oplossing op maat te kunnen aanbieden.



Kärcher breidt gamma wasstraten uit met het nieuwe portaal CB 3



Het portaal heeft een hoogkwalitatief waxprogramma met RM 837 schuimmousse



KÄRCHER

PERSBERICHT

“Opti-Drop-Stop”: wanneer het drogen begint, wordt het water dat van de dakborstel driipt opgevangen in een goot en dan via twee drains veilig afgeleid van de wagen



De sproeiers zijn voorzien van automatische afsluiters waardoor nadruppelen wordt voorkomen



Dankzij een nieuwe waterverdeler verbruikt dit portaal slechts 20 liter vers water per wasbeurt, 15% minder in vergelijking met vorige modellen



De nieuwe besturing van de CB 3 zorgt voor een grote flexibiliteit