



P E R S M E D E D E L I N G

4 bar stoomdruk, werken zonder onderbreking, compact en ergonomisch design

SG 4/4 is de nieuwe stoomreiniger van Kärcher voor professioneel gebruik

12 mei 2015 – Met de nieuwe SG 4/4 stoomreiniger presenteert Kärcher het jongste model in het productassortiment stoomreinigers en -zuigers voor professionele toepassingen. De robuuste en tegelijk mobiele stoomreiniger is geschikt voor gebruik overal waar bijzondere hygiëne-eisen worden gesteld: in de gezondheidssector, gastronomie en hotelwezen, in de voedingsbranche, wellness en sanitair, kantines, bij cateraars, voor de reiniging van koelvitines en nog veel meer.

De SG 4/4 levert 4 bar stoomdruk voor een efficiënte en hygiënische reiniging zonder toevoeging van reinigingsmiddelen. Het apparaat bevat in totaal 4 liter schoon water - de helft in de drukketel en de andere 2 liter in een aanvoerreservoir, die tijdens het gebruik continu in de ketel gepompt wordt. Daardoor kan, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de ingestelde stoomvochtigheid, makkelijk zo lang als nodig zonder onderbreking met de stoomreiniger gewerkt worden. De opdeling tussen schoon water in het reservoir en in de drukketel zorgt bovendien voor korte opwarmtijden, omdat telkens slechts een kleine hoeveelheid water opgewarmd moet worden.

De machine verwijdert met hete stoom zelfs hardnekkige afzettingen van vetten en oliën, kalk of zeepresten en daarmee ook de voedingsbodem voor kiemen en bacteriën. Daarnaast is de SG 4/4 ook geschikt voor het opruimen van bekledingen en gestoffeerde meubelen.

Veelzijdig in gebruik dankzij vele accessoires

Tal van accessoires, die aan het toestel worden opgeborgen, geven de SG 4/4 een bijzonder gevarieerd toepassingsbereik en maken aanpassing aan elke reinigungsopgave mogelijk. Zo bijvoorbeeld zijn er twee verschillende

floortools. De versie met borstels dient voor de snelle en ergonomische reiniging van harde vloeren, waarbij niet alleen hete stoom maar ook de schurende werking van de borstels gebruikt wordt om hardnekkige vervuiling te verwijderen. Over de alternatieve floortool met lamellen kan een hoes in katoen worden gespannen. Met de lamellentool komt de stoom en dus ook de hoge temperatuur rechtstreeks in contact met de vloer. Hierdoor kan de SG 4/4 gebruikt worden voor desinfectering van wachtkamers of gangen in zorginstellingen. Ook voor tapijtvloeren is de SG 4/4 de oplossing voor het verwijderen van roet-, vet- en olievlekken. Voor de reiniging van kleinere voorwerpen zoals armaturen, is er de handset. Met borstel in verschillende groottes worden ook moeilijk toegankelijke plaatsen bereikt. Andere accessoires, zoals bijvoorbeeld een trechter voor het vullen van het waterreservoir of een speciale tool voor voegen, verbreden het toepassingsbereik en zorgen voor nog meer gebruiksvriendelijkheid.

Focus op ergonomie

De handige draaggreep maakt het de gebruiker makkelijk om het 8 kg wegende toestel zonder inspanning naar de plaats van gebruik te brengen. Voor grotere afstanden is er de kleine trolley. De 2,5 m lange stoomslang zorgt voor een grote gebruiksactieradius, zonder dat het toestel zelf moet verplaatst worden. De compacte stoomreiniger is na gebruik snel opgeborgen zonder veel plaats in te nemen.

Technische data	SG 4/4
Opwarmvermogen (W)	2.300
Lengte kabel (m)	7,5
Spanning (V)	220-240
Tankinhoud (l)	4
Frequentie (Hz)	50/60
Stoomdruk (bar)	4
Gewicht zonder toebehoren (kg)	8
Afmetingen (LxBxH))	475x320x275 mm

Voor meer informatie :

Kärcher b.v. – Postbus 9358 – 4801 LJ Breda

Jop Küster – jop.kuester@nl.kaercher.com

Tel. : +31 76 75 01 700 - Fax : +31 76 75 01 751 - www.karcher.nl



De SG 4/4 is het jongste model in het Kärcher-productassortiment stoomreinigers en stoomzuigers voor professioneel gebruik.



Wanneer de SG 4/4 over grotere afstanden getransporteerd moet worden, dan is de trolley een handige hulp.



De desinfecterende werking van de stoom werd getest volgens prEN 16615. PVC-vloeren, apparaat: SG 4/4 (vloerkop met lamellen, 30 cm/sec, maximum stoomdruk, minimum VapoHydro) met testkiemen Enterococcus hirae ATCC 10541.