

## L'autolaveuse B 95 RS de Kärcher désormais équipée de nouvelles fonctions

### Propre en un clin d'oeil

**Hoogstraten, 11 mai 2015 – La nouvelle version de l'autolaveuse autoportée B 95 RS de Kärcher réunit une multitude de fonctions qui ont déjà fait leurs preuves dans la gamme Kärcher – le mode d'économie d'énergie eco!efficiency, le système de dosage de détergent DOSE, le système de clés de couleur KIK et le système de remplissage de réservoir Auto-Fill. Ainsi, ce modèle est équipé de nombreuses fonctions avantageuses.**

Avec cet appareil facile à manœuvrer qui se manie en position debout, l'utilisateur a une vue dégagée sur son environnement de travail, ce qui lui permet de nettoyer de manière économique. L'autolaveuse aspirante est adaptée à une utilisation dans les commerces, les établissements de soins, les hôpitaux ainsi que pour les entreprises de nettoyage.

En mode eco!efficiency, l'appareil B 95 RS nettoie de manière particulièrement économe en énergie et respectueuse de l'environnement. Ce mode est parfaitement suffisant pour le nettoyage courant de la plupart des sols. Avec ce mode, en plus, l'appareil fonctionne avec une moindre puissance des turbines, moins de détergent et un nombre de tours des brosses réduit. Il nettoie ainsi plus longtemps, est plus silencieux et moins énergivore.

Grâce au système de dosage (DOSE), les détergents présents dans les flacons sont transportés sur la machine. Cela permet à l'utilisateur de réagir de manière rapide et flexible en fonction des différents niveaux de saleté des sols, même pendant l'utilisation. L'écran de l'appareil permet de régler la concentration du détergent (entre 0,5% et 3%) et le dosage se fait ensuite automatiquement.

# COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Le système KIK (Kärcher Intelligent Key) qui permet d'attribuer des autorisations via des clés de couleur (par exemple, jaune pour opérateur, gris pour chef de bâtiment) est disponible avec la nouvelle autolaveuse aspirante. Ainsi, les paramètres pour l'utilisation peuvent être réglés à l'avance, ce qui évite des erreurs d'utilisation.

L'utilisateur peut gagner du temps grâce au système Auto-Fill : il ne doit pas contrôler le remplissage du réservoir d'eau propre et peut, pendant ce temps, s'occuper d'autres tâches. Le réservoir est raccordé au réseau d'eau via un tuyau flexible. L'arrivée d'eau cesse automatiquement dès que le niveau maximale est atteint.

Le chargeur intégré permet une recharge intermédiaire sur n'importe quelle prise électrique. Grâce à la 'Homebase', une barre pour accrocher les objets transportés, il est possible de ranger un balai, des chiffons, des objets personnels, etc. L'autolaveuse aspirante peut être personnalisée : on peut par exemple l'équiper de différents suceurs d'aspiration, de têtes de brosse ou de différents types de batterie.

	<b>B 95 RS</b>		
Tête de brosse	R 65 S	D 65 R	R 75 S
Largeur de travail des brosses	650 mm	650 mm	750 mm
Rendement surfacique théorique (max.)	2 600 m <sup>2</sup> / h	2 600 m <sup>2</sup> / h	3 000 m <sup>2</sup> / h
Vitesse de rotation des brosses	600 – 1 300 t / min	1 800 t / min.	600 – 1 300 t / min
Poids (sans batterie)	206 kg	210 kg	207 kg
Réservoir d'eau propre/sale	95 l / 95 l	95 l / 95 l	95 l / 95 l
Dimensions (L x l x H)	1 425 x 765 x 1 270 mm	1 425 x 765 x 1 270 mm	1 425 x 765 x 1 270 mm

# COMMUNIQUÉ DE PRESSE



## Relations avec la presse :

Kärcher S.A. – Industrieweg 12 – 2320 Hoogstraten

Annemie Van Dijck – [annemie.vandijck@be.kärcher.com](mailto:annemie.vandijck@be.kärcher.com)

Tél. : +32 (0)3 340 07 11

Fax : +32 (0)3 314 64 43

[www.kärcher.be](http://www.kärcher.be)



L'autolaveuse autoportée B 95 RS de Kärcher réunit une multitude de fonctions qui ont déjà fait leurs preuves.



L'autolaveuse aspirante B 95 RS est adaptée à un nettoyage économique des sols dans les commerces, les établissements de soins, les hôpitaux ainsi que pour les entreprise de nettoyage.